

鈴木内科医院 推奨(一例) 予防接種スケジュール

【次の予防接種までの間隔】 ・生ワクチン（青字）…4週間後の同じ曜日から接種可能 ・不活化ワクチン（黒字）…1週間後の同じ曜日から接種可能

2ヶ月

- ヒブ①
- 肺炎球菌①
- B型肝炎①
- ロタテック①〈自費〉（ロタリックス①〈自費〉）

↓ 4週間あける

3ヶ月

- 四種混合①（生後3ヶ月で接種可能）
- ヒブ②
- 肺炎球菌②
- B型肝炎②
- ロタテック②〈自費〉（ロタリックス②〈自費〉）

↓ 4週間あける

- 四種混合②
- ヒブ③
- 肺炎球菌③
- ロタテック③〈自費〉

↓ 4週間あける

- 四種混合③
- ※先にBCGを接種していた場合、BCG接種から4週間あけて接種可能

↓

- BCG〈保健センターで接種〉

↓ B型肝炎②より5ヶ月後

- B型肝炎③

1歳

- MR①
- 水痘①
- おたふく①〈自費〉

↓ 4週間あける

- ヒブ追加（ヒブ③より7ヶ月あける）
- 肺炎球菌追加

↓ 四種混合③より1年後

- 四種混合追加

↓ 水痘①より6ヶ月後

- 水痘②（水痘①より3ヶ月あける）

↓

- 日本脳炎①

↓ 4週間あける

- 日本脳炎②

↓ 日本脳炎②より1年後

- 日本脳炎③

↓

就学前

- MR②
- おたふく②〈自費〉（おたふく①より2年あける）